

Napomena: Ovo je strojni prijevod - ne odgovaramo za pogreške!

VEBATEC - CARAVAN REPARATURBAND

- Kvalitetan, samoljepljiv Traka za popravak butila
- Laminirani aluminij
- Za unutarnju i. Vanjski prostor
- Boje: bijela, crna, mat srebrna

OPIS:

VEBATEC CARAVAN POPRAVAK TRAKA su visokokvalitetne ljepljive vrpce u različitim bojama, koje se sastoje od Butilna guma na nosaču od aluminija / poliestera - Kompozitni. Nacrtajte VEBATEC CARAVAN POPRAVAK TRAKE karakterizira izvrsna adhezija na gotovo sve površine i svestrane aplikacije.

PRIJAVA:

VEBATEC CARAVAN POPRAVKA TRAKE: Može se koristiti u zatvorenom i Izvana kao univerzalna traka za popravak najviše kvalitete u izradi karavana, vozila i kontejnera: krov, zid i površina poda. Maskiranje zglobova, curenja i Spajanje metala, stakla, plastike, drveta i još mnogo toga. Prema Spajanje folija otpornim na difuziju i drugo Nepropusni slojevi. Brtvljenje krovnih prozora, odvoda vode, Spremnik vode za kućanstvo. Brtvljenje propuštanja u Klimatizacija, staklena konstrukcija, metalna konstrukcija, obrada plastike.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Materijal nosača: aluminij / poliester kompozit
- Otpornost na suzu: 75 N / 25 mm
- naprezanje: 22%
- Čvrstoća ljepljenja pod uglom od 90°
 - na staklu >30,0 N / 25 mm
 - na čelik >30,0 N / 25 mm
 - na Eternitu >30,0 N / 25 mm
- Otpornost na temperaturu: -30° C - +80° C
- Temperatura primjene: + 5° C - +40° C
- Ljepilo: butilna guma
- **OBRAZAC DOSTAVE:** 1mm snaga 1,5m malo pakiranje
- Širina trake u mm: 50, 75, 100
- Boje: aluminij srebrni mat, bijela, crna, runo laminirana

VEBATEC - CARAVAN REPARATURBAND VLIES KASCHIERT

- Vrhunska traka za popravak butila
- Laminirano runo
- Slikarljiv, premazan

- Za unutarnju i. Vanjski prostor

OPIS:

VEBATEC CARAVAN POPRAVKA TRAKE - laminirano runo je visokokvalitetna ljepljiva traka izrađena od butilne gume nosač obložen runom. Kroz Fleece premaz rezultira produženim Područje primjene.

VEBATEC CARAVAN POPRAVKA TAPE - laminirana je runom Laminiranje runa može se obojiti, prekrivati kosom, kao Podloga se može koristiti za boje i premaze. VEBATEC CARAVAN POPRAVKA TIPKA - runo laminirano odlikuje svestranost Nanosi se na gotovo sve površine.

PRIJAVA:**VEBATEC CARAVAN****REPARATURBAND – Vlies kaschiert:**

Može se koristiti u zatvorenom i Vanjski prostor kao univerzalna popravak trake najviše kvalitete u Izgradnja karavana, vozila i kontejnera: krov, zid i površina poda. Maskiranje zglobova, curenja i Spajanje metala, stakla, plastike, drveta i još mnogo toga. Za difuzijsko-nepropusno lijepljenje folija i ostali nepropusni slojevi. Brtvljenje Krovni prozori, odvodi vode, servisni spremnici vode. Brtvljenje propuštanja u klima uređaju, Staklena konstrukcija, metalna konstrukcija, obrada plastike,

VEBATEC CARAVAN**REPARATURBAND – Vlies kaschiert:**

Koristi se, treba nakon Nalijepite na vrpcu ili obložite jednim Može se pružiti boja. lak, Spojevi za punjenje itd. Dobro se prijanjaju na runo.

PRIPREMA PODVODA:

VEBATEC CARAVAN POPRAVKA TRAKE / VEBATEC CARAVAN

POPRAVKA TRAKA - runo laminirano:

Da bi se osiguralo optimalno prijanjanje traka za popravak primljene, podloge moraju biti suhe, čiste, slobodne tvari za odvajanje i bez rastresitog tla. Mora imati porozne ili brušene površine prethodno lijepljeno s temeljnim premazom prije vezivanja i učvrstiti površinu. Zatvoreniji što je površina podzemlja, to je bolje Lijepljenje trake.

OBRADA:

Npr. popravci površinskih obloga Prethodno tretirajte podlogu kako je opisano, traku Izrežite film za odvajanje na željenu duljinu uklonite ljepljivo, stavite traku i Pritisnite po cijelom .

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Materijal za nošenje: kompozit od fleka / poliestera
- Otpornost na suzu: 125 N / 25 mm
- naprezanje: 25 %
- Snaga lijepljenja pod uglom od 90 °:
 - na staklu >15,0 N / 25 mm
 - na čelik >15,0 N / 25 mm
 - na Eternitu >25,0 N / 25 mm
- Temperatura primjene: + 5° C - +40° C
- Otpornost na temperaturu: -30° C - + 80° C
- Ljepilo: butilna guma
- **OBRAZAC DOSTAVE:** Debljina 1mm 1,5m malo pakiranje
- Širina trake u mm: 50,75,100

BILJEŠKA:

Naše preporuke za tehnologiju primjene, koje smo temeljili na svom iskustvu koliko smo mogli nisu obvezujući i ne čine ugovornu osnovu Pravni odnos i nema sekundarnih obveza iz Kupoprodajni ugovor. Zbog raznolikosti ne mogu svi moguće kombinacije materijala u. provjeravaju se konstruktivni uvjeti. Stoga tražimo da naši proizvodi njihova prikladnost za

namjeravanu uporabu da provjerite na vlastitu odgovornost. Odgovornost proizvoda ostaje u cijelosti valjana.